



景天灯具制造（上海）有限公司  
Gemstone Lighting (Shanghai) Co., LTD

## BoxLED泛光照明灯系列




江湖有句话：见光不见灯。对！说的就是我！

## BoxLED泛光照明灯系列



## 型号说明/Model introduction



无眩光

灵活

角度可调

低热量


稳固

## 应用场景/Application scenarios

- ★ 环境恶劣的工矿环境
- ★ 精密数控加工中心、磨车削设备
- ★ 冲压设备、压铸设备
- ★ 自动化产线、电子洁净室
- ★ 工程机械设备

## 型号以及安装尺寸/Model&Size

| 品名     | 订货号码        | 色温    | 防护等级 | 输入电压      | 功耗  | 寿命     | 光源  |
|--------|-------------|-------|------|-----------|-----|--------|-----|
| BoxLED | BL115V1L1-B | 5700K | IP67 | 24V/DC/AC | 15W | 50000h | COB |
| BoxLED | BL115V2L1-B | 5700K | IP67 | 220V/AC   | 30W | 50000h | COB |
| BoxLED | BL115V1L2-B | 5700K | IP67 | 24V/DC/AC | 15W | 50000h | COB |
| BoxLED | BL115V2L2-B | 5700K | IP67 | 220V/AC   | 30W | 50000h | COB |
| BoxLED | BL203V1L3-B | 5700K | IP54 | 24V/DC    | 6W  | 50000h | COB |



基本单位：mm

## BoxLED泛光照明灯系列

### 灯具外观/Appearance



### 灯具参数/Parameter

| 型号          | 外壳材质  | 工艺   | 颜色  | 光效      | Ra    | 电缆     |
|-------------|-------|------|-----|---------|-------|--------|
| BL115V1L1-B | 硬质铝合金 | 硬质氧化 | 黑/灰 | 120lm/W | Ra>85 | 标配1.5m |
| BL115V2L1-B | 硬质铝合金 | 硬质氧化 | 黑/灰 | 120lm/W | Ra>85 | 标配1.5m |
| BL115V1L2-B | 硬质铝合金 | 硬质氧化 | 黑/灰 | 120lm/W | Ra>85 | 标配1.5m |
| BL115V2L2-B | 硬质铝合金 | 硬质氧化 | 黑/灰 | 120lm/W | Ra>85 | 标配1.5m |
| BL115V1L3-B | 硬质铝合金 | 硬质氧化 | 黑/灰 | 120lm/W | Ra>85 | 标配1.5m |

#### ★ 注意事项:


灯具电压字母含义: V1: 24V/DC (无特殊说明为DC), V2: 220V/AC

灯体颜色字母含义: B: 黑色, G: 灰色。选购时若无特殊指定, 则默认黑色。

端子型号字母含义: 根据数字可在配件表中找出对应型号的端子, 后面数字为配套护套线长度, 无数字则为默认端子和电缆长度。

### 配件/Accessories

| 编号 | 品名     | 型号     |
|----|--------|--------|
| 1  | 护套端子   | AD13.0 |
| 2  | 4针快插端子 | 4P-M12 |





景天灯具制造（上海）有限公司  
Gemstone Lighting (Shanghai) Co., LTD

联系我们：



景天灯具制造（上海）有限公司

Gemstone Lighting (Shanghai) Co., LTD

电话：+86 21 36388233 +86 18621695281

邮箱：info@gemstonelighting.com

销售中心：中国.上海.闵行区元江路3599号福克斯园区2号楼403

工厂地址：中国.河南.新乡市辉县兴阳线168号景天灯具生产基地